

Numéro d'article : 25SGK-75



Description du produit

Pour la collecte séparée et vidage de matériaux en vrac

- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- Inclinaison du fond 30°
- Cadre avec entrées de fourches
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels
- Prises pour chariot élévateur et grue
- Également transportable avec transpalette
- Superposable sur 3 hauteurs
- Paroi frontale à commande par câble à partie du siège du chariot élévateur
- Ouverture (PxH): 1050 x 650 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau Exécution: paroi frontale, 1050*650 mm

Couleur: orange

Traitement de surface: laqué

Largeur (mm): 1200

Capacité de charge (kg): 1000

Réalisation: gerbable - sans certificat de lévage

Options: superposables sur 3 hauteurs

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de Le code EAN 8719424003505

renfort

Type: bac-silo avec inclinaison du fond 30%

Matériel: cadre d'acier profilé

Couleurs RAL: 2000 Longueur (mm): 1000 Hauteur (mm): 1170 Capacité (Ltr): 750 Poids (kg): 122 Type Numéro: 25SGK

Scan de QR-code voor meer informatie











