

Numéro d'article: 8608101008



Description du produit

Rampe en aluminium de qualité professionnelle 150 cm, lot de 2 pièces. Très approprié pour le transport de tondeuses à gazon, de véhicules agricoles légers, de calèches et de voiturettes de golf. Facile à déplacer grâce au poids léger et au profil antidérapant qui empêche de glisser. Capacité de charge par ensemble ; 870 kg avec un empattement de 100 cm. Convient pour une hauteur de rampe de 23 à 40 cm.

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1 , voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau Exécution: aluminium 150 cm (paire) Paroi l' avant: en profil antidérapant

Largeur (mm): 200

Capacité de charge (kg): 870 Type Numéro: AOS-200 Hauteur min (mm): 230 Le code EAN 8719424095111

Scan de QR-code voor meer informatie



Type: rampe d'accès droite Matériel: aluminium Longueur (mm): 1500 Hauteur (mm): 60 Poids (kg): 6 Partie (pièces): 2 Hauteur max (mm): 400







